

भाखड़ा प्रणाली की नहरों का वरीयताक्रम दिनांक- 19/11/17 से 29/11/17 तक

क्र. सं.	नहर का नाम व खण्ड	चक्रीय कार्यक्रम	वास्तविक मात्रा	PHED + Losses	वास्तविक कुल मात्रा	अवधि	संबंधित अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोरजवाड़ा I (MJD)		213	50	263		एम.एम.एम.
2	पतापपुरा I (PTP)		125	50	175		एम.एम.एम.
3	नाथवाला I (NWP)		31	-	31	19/11/17 तक	एम.एम.एम.
4	रतनपुरा I (RTP)		12	-	12		एम.एम.एम.
5	मोड़िया I (MDD)		160	25	185		एम.एम.एम.
6	सुखपुरा I (SXP)		9	-	9		एम.एम.एम.
7	दीनवाड़ा I (DND)		13	-	13		एम.एम.एम.
8	हरीपुरा I (HRP)		13	-	13		एम.एम.एम.
9	लौगावाला I (LW)		125	20	145	29/11/17 तक	एम.एम.एम.
10	पीलीवाला I (PWI)		215	-	215		एम.एम.एम.
11	नका (सलीपुरा) I (NKA)		11	-	11		एम.एम.एम.
12	रोड़ावाली I (RRW)		13	-	13		एम.एम.एम.
13	अमरपुरा I (AMP)		95	-	95		एम.एम.एम.
14	सुरतगंज I (STG)		120	-	120		एम.एम.एम.
15	जगतपुरा I (JGP)		38	-	38		एम.एम.एम.
16	सोहरिया I (SHY)		6	-	6		एम.एम.एम.
17	नगराना I (NGR)		8	-	8		एम.एम.एम.
18	लीलावाली I (LW)		240	-	240		एम.एम.एम.
19	भारकरवाली I (BRW)		5	-	5		एम.एम.एम.
20	वरनी सिद्ध I (VSI)		330	-	330		एम.एम.एम.
21	मम्मूख I (MMK)		195	-	195		एम.एम.एम.
22	जोड़वाली I (JPK)		80	-	80		एम.एम.एम.

1. वास्तविक पानी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की मांग अनुसार चलाया जा रहा है, यह कभी भी कम किया जा सकता है।
2. नहरों का पानी उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अगर किसी नहर का वरीयताक्रम में बदलाव करना पड़ा तो अधिशाषी अभियन्ता, भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खण्ड हनुमानगढ़, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम/द्वितीय, हनुमानगढ़ से विचार विमर्श कर व्यवस्था करेंगे।
3. प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलने के बाद बन्द कर दी जायेगी।
4. उपरोक्त दर्शाया गया समय आरडी 0 का है। अन्य हैडों पर पानी पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन भाखड़ा-सिद्धमुख रेगुलेशन
खण्ड हनुमानगढ़