

भाखड़ा प्रणाली की नहरों का वरीयताक्रम दिनांक- 7/2/18 6AM से 15/2/18 6AM तक

क्र. सं.	नहर का नाम व खण्ड	चक्रीय कार्यक्रम	वास्तविक मात्रा	PHED + Losses	वास्तविक कुल मात्रा	अवधि	संबंधित अधिकारी का नाम व मोबाईल नं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौरलखा I (MSD)		213	50	263		श्री श्री श्री
2	राजपुरा I (RTP)		12	-	275		श्री श्री श्री
3	नाथवाना I (NTW)		31	-	306		श्री श्री श्री
4	पतापपुरा I (PTP)		125	50	481	7/2/18	श्री श्री श्री
5	हरीपुरा I (HRP)		13	-	494		श्री श्री श्री
6	दीनगढ़ I (DNG)		13	-	507	7/2/18	श्री श्री श्री
7	सुरतपुरा I (STP)		9	-	516	6AM से	श्री श्री श्री
8	भोडिया II (BOD)		160	45	721	15/2/18	श्री श्री श्री
9	लौंगवाला II (LGW)		125	20	866		श्री श्री श्री
10	पीलीखंगा II (PBH)		245	-	1081		श्री श्री श्री
11	उमरपुरा I (UMP)		95	-	1176		श्री श्री श्री
12	रोड़ावाली II (RRW)		13	-	1189		श्री श्री श्री
13	नवा (सतीपुरा) II (NWA)		11	-	1200		श्री श्री श्री
14	संगरिया I (SMG)		6	-	1206		श्री श्री श्री
15	भगतपुरा I (BGP)		38	-	1244		श्री श्री श्री
16	सुरतगढ़ II (STG)		120	-	1364		श्री श्री श्री
17	नगराना I (NGD)		8	-	1372		श्री श्री श्री
18	लीलावाली I (LW)		240	-	1612		श्री श्री श्री
19	भाखेरावाली I (BKW)		5	-	1617		श्री श्री श्री
20	कानी सिंध I (KSD)		330	-	1947		श्री श्री श्री
21	मम्मू (विंडा) I (MMK)		195	-	2142		श्री श्री श्री
22	जोड़किया II (JRK)		80	-	2222		श्री श्री श्री

1. वास्तविक पानी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की मांग अनुसार चलाया जा रहा है, यह कभी भी कम किया जा सकता है।
2. नहरों का पानी उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अगर किसी नहर का वरीयताक्रम में बदलाव करना पड़ा तो अधिशाषी अभियन्ता, भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खण्ड हनुमानगढ़, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम/द्वितीय, हनुमानगढ़ से विचार विमर्श कर व्यवस्था करेंगे।
3. प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलने के बाद बन्द कर दी जायेगी।
4. उपरोक्त दर्शाया गया समय आरडी 0 का है। अन्य हैडों पर पानी पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता

जल संसाधन भाखड़ा-सिद्धमुख रेगुलेशन
खण्ड हनुमानगढ़